

ROLETY ALUMINIOWE



DRUTEX S.A. posiada w swojej ofercie system rolet aluminiowych adaptacyjnych przeznaczony głównie do stosowania w przypadku, gdy okna nie zostały zamontowane już wcześniej. System aluminiowych rolet zewnętrznych został stworzony z myślą zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom. W każdym z systemów roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub na ościeżnicy okna. Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym dopasowanym do wyglądu budynku. W systemie adaptacyjnym oferujemy do wyboru trzy rodzaje skrzynek: SK 45 (roleta 45 stopni), półokrągłe SP (roleta podtynkowa) oraz okrągłe SKO (roleta typu owal).

Dążąc do zaspokojenia wciąż rosnących oczekiwań Klientów względem wysokich wymagań architektonicznych, nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań firma DRUTEX S.A. oferuje system sprawdzony i niezawodny pod względem technicznym. Przemyślana konstrukcja rolety zostaje połączona z elegancką i nowoczesną skrzynką i prowadnicą aluminiową.

Płaszcz rolety zbudowany z profili aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową jest gwarancją jeszcze lepszej izolacji termicznej. Rolety okienne można natomiast montować do już istniejących okien lub jeszcze w trakcie budowy domu, zamieszczając specjalnie w tym celu ocieploną skrzynkę w nadprożu otworu okiennego.

Podobnie jak w przypadku rolet z PVC DRUTEX S.A. oferuje kilka rozwiązań komfortowego podnoszenia i zamykania rolet, czyli: ręcznie za pomocą paska lub korby oraz automatycznie sterując pilotem albo wyłącznikami.

TYPY ROLET

Roleta 45°(SK 45) - dostępna w wymiarach: 137, 165 oraz 180mm. Wyróżnia się charakterystycznym ścięciem skrzynki, który pozbawia ją kąta prostego. Dostępna w wybranych kolorach palety RAL.



Roleta podtynkowa (SP) – z aluminiową, kwadratową skrzynką o wysokościach skrzynki: 137, 165 lub 180mm, dzięki klapce otwierającej zamieszczonej u dołu skrzynki, roleta może być zamontowana na kilka sposobów. Poza standardowymi rozwiązaniami istnieje możliwość przymocowania jej od strony czoła skrzynki, kolory w wybranych barwach palety RAL



Roleta owalna (SKO) – opływowy kształt doskonale komponuje się z delikatnymi elementami zabudowy, zaś aluminiowy pancierz dopasowany jest kolorystycznie do barwy skrzynki według wybranych odcieni palety RAL. Dostępne wymiary: 142x147; 170x175; 185x190mm



Z A L E T Y

- Doskonałe zabezpieczenie przed słońcem, wiatrem, deszczem, śniegiem i innymi zjawiskami atmosferycznymi,
- Zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną budynku, która w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nasłonecznianiu się pomieszczeń, a w okresie zimowym przyczynia się do znacznej oszczędności energii cieplnej
- Zwiększają izolację akustyczną, odczuwalnie obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach
- Łatwy dostęp do wnętrza rolety umożliwiający utrzymanie czystości i konserwację, kłapa rewizyjna w wersji od dołu zapewnia komfort

K O L O R Y S T Y K A L A M E L I

- > 01 srebrny
- > 02 biały
- > 03 szary
- > 05 beżowy
- > 08 brąz ciemny
- > 09 brązowy
- > 23 antracyt
- > 24 złoty dąb
- > 28 orzech

